

**Eksploatacinių savybių deklaracija
Nr. 544**

Gamintojas:

AB „Vilniaus Gelžbetoninių Konstrukcijų Gamykla Nr.3“, Šaltupio g.3, Vilnius.
Įm. Kodas 120090255

1. Produktas: betoniniai šulinių žiedai .
2. Tipas: ŽL 15 – 10 – 0,9; ŽL 15 – 5 – 0,9; ŽL 15 – 2,5 – 0,9.
3. Techninė specifikacija: standartas LST EN 13369:2018
4. Produkto naudojimo paskirtis: prižiūrėti ir vėdinti nuotekų, lietaus ir paviršinio vandens nuotakynus, veikiančius savitaka, ar kartais mažu slėgiu, paprastai įrengtus transporto ir/arba pėsčiųjų eismo zonose.
5. Įgaliotas atstovas: nėra.
6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema 2+ .
7. UAB „Kiwa Inspecta“ sertifikavimo įstaiga įvertino produkto tipą pagal tipo bandymą, atliko pradinį gamyklos ir vidinės kontrolės tikrinimą. Taip pat vykdo nuolatinę vidinės gamybos kontrolės priežiūrą ir vertinimą pagal sistemą 2+ ir išdavė gamybos kontrolės atitikties sertifikatą Nr. 04-15-045.
8. Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas: nėra.
9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Eksploatacinės charakteristikos	Deklaruojama vertė	Techninė specifikacija
Mechaninis atsparumas, kN/m	23,5	LST EN 1917, sk.4.3.5, A priedas
Įrengtų pakopų laikanti galia	Įlinkis ≤5mm veikiant vertikaliai 2kN apkrovai; Liekamasis įlinkis ≤ 1mm; Atsparumas horizontaliai ištraukimo jėgai ≥ 5kN	LST EN 1917, sk.4.3.7,
Nelaidumas vandeniui, (markė)	W12	LST 1974, O priedas
Atsparumas šalčiui, ciklai	F100 (ciklai)	LST 1428.17-2016
Betono gniuždomasis stipris f_{ck} , N/mm ²	45	LST EN 206:2013+A1:2017

10.1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis STR 1.01.04:2015, atsakomybė už jos turinį tenka tik gamintojui AB „Vilniaus GKG – 3“.

AB „Vilniaus Gelžbetoninių Konstrukcijų Gamykla Nr.3“

Direktorius

V. Žuravliovas

2019m. sausio mėn. 15 d.

