

**Eksploatacinių savybių deklaracija
Nr. 568**



Gamintojas:

**AB „Vilniaus Gelžbetoninių Konstrukcijų Gamykla Nr.3“, Šaltupio g.3, Vilnius.
Įm. Kodas 120090255
Gamybos vieta: Šaltupio g. 3, Vilnius**

1. Produktas: betoniniai šulinių žiedai.
2. Tipas: Ž 7 – 10 – 0,8; Ž 7 – 5 – 0,8; Ž 7 – 2,5 – 0,8.
3. Produkto naudojimo paskirtis: prižiūrėti ir vėdinti nuotekų, lietaus ir paviršinio vandens nuotakynus, veikiančius savitaka, ar kartais mažu slėgiu, paprastai įrengtus transporto ir/arba pėsčiųjų eismo zonose.
4. Techninė specifikacija: standartas LST EN 1917:2003, LST EN 1917:2003/AC:2008
5. Įgaliotas atstovas: nėra.
6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema 2+ .
7. Sertifikavimo įstaiga UAB „Kiwa Inspecta“ įvertino produkto tipą pagal tipo bandymą, atliko pradinį gamyklos ir vidinės kontrolės tikrinimą. Taip pat vykdo nuolatinę vidinės gamybos kontrolės priežiūrą ir vertinimą pagal sistemą 2+ ir išdavė gamybos kontrolės atitikties sertifikatą Nr. 04-15-046.
8. Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas: nėra.
9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Eksploatacinės charakteristikos	Deklaruojama vertė	Techninė specifikacija
Mechaninis atsparumas, kN/m	48,0	LST EN 1917, sk.4.3.5, A priedas
NepRALaidumas vandeniui	Neprateka per siūles ir elementą esant 50 kPa (0,5 bar) slėgiui	LST EN 1917, sk.4.3.8 C priedas
IlgAamžiškumas	Adekvatus normaliomis eksploataavimo sąlygomis	LST EN 1917 sk. 4.3.10
Betono gniuždomasis stipris f_{ck} , N/mm ²	45	LST EN 206:2013+A1:2017
Atsparumas šalčiui, ciklai	F100	LST 1428.17-2016
Nelaidumas vandeniui, (markė)	W12	LST 1974, O priedas

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas 9 punkte deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik gamintojiui AB „Vilniaus GKG – 3“.

AB „Vilniaus Gelžbetoninių Konstrukcijų Gamykla Nr.3“

Direktorius

V. Žuravliovas

2019m. balandžio mėn. 01d.

