


**Eksploatacinių savybių deklaracija  
Nr.576**



**Gamintojas:**

**AB „Vilniaus Gelžbetoninių Konstrukcijų Gamykla Nr.3“, Šaltupio g.3, Vilnius.**

**Įm. Kodas 120090255**

**Gamybos vieta: Šaltupio g. 3, Vilnius**

1. Produktas: betoniniai šulinių žiedai .
2. Tipas: ŽL 10 – 10 – 0,9; ŽL 10 – 5 – 0,9; ŽL 10 – 2,5 – 0,9.
3. Produkto naudojimo paskirtis: prižiūrėti ir vėdinti nuotekų, lietaus ir paviršinio vandens nuotakynus, veikiančius savitaka, ar kartais mažu slėgiu, paprastai įrengtus transporto ir/arba pėsčiųjų eismo zonose.
4. Techninė specifikacija: standartas LST EN 1917:2003, LST EN 1917:2003/AC:2008
5. Įgaliotas atstovas: nėra.
6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema 2+ .
7. Sertifikavimo įstaiga UAB „Kiwa Inspecta“ įvertino produkto tipą pagal tipo bandymą, atliko pradinį gamyklos ir vidinės kontrolės tikrinimą. Taip pat vykdo nuolatinę vidinės gamybos kontrolės priežiūrą ir vertinimą pagal sistemą 2+ ir išdavė gamybos kontrolės atitikties sertifikatą Nr. 04-15-046.
8. Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas: nėra.
9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

<b>Eksploatacinės charakteristikos</b>	<b>Deklaruojama vertė</b>	<b>Techninė specifikacija</b>
Mechaninis atsparumas, kN/m	47,0	LST EN 1917, sk.4.3.5, A priedas
Įrengtų pakopų laikanti galia	Įlinkis ≤5mm veikiant vertikaliai 2kN apkrovai; Liekamasis įlinkis ≤ 1mm; Atsparumas horizontaliai ištraukimo jėgai ≥ 5kN	LST EN 1917, sk.4.3.7, E priedas
Nepralaidumas vandeniui	Neprateka per siūles ir elementą esant 50 kPa (0,5 bar) slėgiui	LST EN 1917, sk.4.3.8 C priedas
Ilgaamžiškumas	Adekvatus normaliomis eksploataavimo sąlygomis	LST EN 1917 sk. 4.3.10
Betono gniuždomasis stipris $f_{ck}$ , N/mm <sup>2</sup>	45	LST EN 206:2013+A1:2017

Atsparumas šalčiui, ciklai	F100	LST 1428.17:2016
Nelaidumas vandeniui	W12	LST 1974, O priedas

10. Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik gamintojui AB „Vilniaus GK – 3“.

**AB „Vilniaus Gelžbetoninių Konstrukcijų Gamykla Nr.3“**

**Direktorius**

**V.Žuravliovas**

**2019m. balandžio mėn. 03 d.**

