

**Ekspluatacinių savybių deklaracija  
Nr.585**

**Gamintojas:**

**AB „Vilniaus Gelžbetoninių Konstrukcijų Gamykla Nr.3“, Šaltupio g.3, Vilnius.  
Įm. Kodas 120090255  
Gamybos vieta: Šaltupio g. 3, Vilnius**

1. Produktas: šulinių dangtis .
2. Tipas: šulinių dangtis KCP 1-20-1; KCP 1-7-1.
3. Produkto naudojimo paskirtis: naudojamas neagresyviuose gruntuose požeminėms komunikacijoms .
4. Techninė specifikacija: standartas [ST 274832-13:2004.
5. Įgaliotas atstovas: nėra.
6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 2+.
7. Sertifikavimo įstaiga UAB „Kiwa Inspecta“ įvertino produkto tipą pagal tipo bandymą, atliko pradinį gamyklos ir vidinės kontrolės tikrinimą. Taip pat vykdo nuolatinę vidinės gamybos kontrolės priežiūrą ir vertinimą pagal sistemą 2+ ir išdavė gamybos kontrolės atitikties sertifikatą Nr. 04-15-047
8. Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas: nėra.
9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

<b>Ekspluatacinės charakteristikos</b>	<b>Deklaruojama vertė</b>	<b>Techninė specifikacija</b>
Gniuždomasis betono stipris $f_{ck}$ , N/mm <sup>2</sup>	15	LST EN 206:2013+A1:2017
Šalčio atsparumas, ciklai	F50	LST 1428.17:2016
Vandens nepralaidumas, (klasė)	W 4	LST 1974 O priedas
Armatūros ribinis stipris tempiant, MPa	525 252	LST EN 10080:2006
Armatūros takumo riba tempiant, MPa	500 240	LST EN 10080:2006

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis STR 1.01.04:2015, atsakomybė už jos turinį tenka tik gamintojui AB „Vilniaus GKG – 3“ .

**AB „Vilniaus Gelžbetoninių Konstrukcijų Gamykla Nr.3“**

**Direktorius**

**2019m. balandžio mėn. 15 d.**

**V.Žuravliovas**

