

**Eksploatacinių savybių deklaracija
Nr. 613**



Gamintojas:

AB „Vilniaus Gelžbetoninių Konstrukcijų Gamykla Nr.3“, Šaltupio g.3, Vilnius.

Įm. Kodas 120090255

Gamybos vieta: Šaltupio g.3, Vilnius

1. Produktas: 1 kategorijos betoniniai mūro blokeliai.
2. Tipas: TBB-240, TBB-140.
3. Produkto naudojimo paskirtis: naudojami pastatų ir inžinerinių statinių statyboje apkrovą laikantiems ir nelaikantiems mūriniams .
4. Techninė specifikacija: darnusis standartas LST EN 771-3:2011+A1:2015.
Notifikuota įstaiga UAB „Kiwa Inspecta“ Nr. 2268.
5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 2+
6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

| Eksploatacinės charakteristikos | Deklaruojama vertė | Techninė specifikacija |
|---|---|---|
| Matmenys,mm | Ilgis – 390mm, plotis – 240mm, 140mm aukštis – 190mm | LST EN 772-16:2011 |
| Leidžiamos nuokrypos(kategorija) | D1 | LST EN 771-3:2011+A1:2015 sk.5.2.2.1 |
| Konfigūracija | Stačiakampis gretasienis (žiūrėti pridedamą iliustraciją, priedas Nr.1) | LST EN 772-16: 2011 |
| Charakteristinis stipris gniuždant, N/mm ² | 10 (⊥ mūrėjimo paviršiui, I kategorija) | LST EN 772-1:2011+A1:2015 |
| Sukibimo stipris (lent. vertė), N/mm ² | 0,15 | LST EN 998-2:2016 C priedas |
| Matmenų pastovumas: drėgminės deformacijos, mm/m | 0,4 | LST EN 772-14:2003 |
| Degumo klasė | A1 | LST EN 771-3:2011+A1:2015, sk. 5.11 |
| Vandens įmirkis, g/m ² ·s | 3,0 (nenaudoti neapsaugotų) | LST EN 772- |


| | | |
|---|---|--------------------|
| | | 11:2011/P:2014 |
| Garų pralaidumo koeficientas (lentelės vertė) | $\mu_{5/15}$ | LST EN 1745:2012 |
| Tiesioginio ar sklindančio garso garso izoliavimas: tariamasis (bruto) sausasis tankis, kg/m^3 Konfigūracija, matmenys ir nuokrypos | 1150±115 (TBB – 240) 1350±135 (TBB – 140) Kaip aukščiau | LST EN 772-13:2003 |
| Šilumos laidumo koeficientas λ_{10dry} , W/m·K | 1,75 (TBB-240); 1,34 (TBB-140) | LST EN1745:2012 |
| Ilgaamžiškumas pagal atsparumą šalčiui(nepalikti atvirai neapsaugotų), ciklai | F50 | LST 1428.17:2016 |
| Pavojingos medžiagos | NPD | |

7. Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik gamintojui AB „Vilniaus GKG-3“.


AB „Vilniaus Gelžbetoninių konstrukcijų gamykla Nr.3

Direktorius  V. Žuravliovas

2019m. gegužės mėn. 16 d.




1 Priedas



TBB-240

surface: 483,46 cm²
 volume: 8799,230 cm³



TBB-140

