

**Eksploatacinių savybių deklaracija  
Nr. 820**



**Gamintojas:**

**AB „Vilniaus Gelžbetoninių Konstrukcijų Gamykla Nr.3“, Šaltupio g.11, Vilnius.  
Įm. Kodas 120090255  
Gamybos vieta: Šaltupio g.11, Vilnius**

1. Produktas: 1 kategorijos betoniniai mūro blokeliai.
2. Tipas: PBB.
3. Produkto naudojimo paskirtis: naudojami pastatų ir inžinerinių statinių statyboje apkrovą laikantiems ir nelaikantiems mūriniams .
4. Techninė specifikacija: darnusis standartas LST EN 771-3:2011+A1:2015 .  
Notifikuota įstaiga UAB „, Kiwa Inspecta“ Nr. 2268.
5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 2+
6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

<b>Eksploatacinės charakteristikos</b>	<b>Deklaruojama vertė</b>	<b>Techninė specifikacija</b>
Matmenys,mm	Ilgis – 488mm, plotis – 198mm, aukštis – 185mm	LST EN 772-16:2011
Leidžiamos nuokrypos(kategorija)	D1	LST EN 771-3:2011+A1:2015 sk.5.2.2.1
Konfigūracija	Stačiakampis gretasienis (žiūrėti pridedamą iliustraciją priedas Nr.1)	LST EN 772-16: 2011
Charakteristinis stipris gniuždant, N/mm <sup>2</sup>	15 (⊥ mūrijimo paviršiui, I kategorija)	LST EN 772-1:2011+A1:2015
Sukibimo stipris ( lent. vertė ), N/mm <sup>2</sup>	0,15	LST EN 998-2:2017 C priedas
Matmenų pastovumas: drėgminės deformacijos, mm/m	0,4	LST EN 772-14:2003
Degumo klasė	A1	LST EN 771-3:2011+A1:2015, sk. 5.11
Vandens įmirkis, g/m <sup>2</sup> ·s	5,5 ( nenaudoti neapsaugotų)	LST EN 772-11:2011/P:2014

Garų pralaidumo koeficientas (lentelės vertė)	$\mu_{5/15}$	LST EN 1745:2020
Tiesioginio ar sklindančio garso garso izoliavimas: tariamasis (bruto) sausasis tankis, $\text{kg/m}^3$ Konfigūracija, matmenys ir nuokrypos	2000±200 Kaip aukščiau	LST EN 772-13:2003
Šilumos laidumo koeficientas $\lambda_{10\text{dry}}$ , W/m·K	1,3	LST EN1745:2020
Ilgaamžiškumas pagal atsparumą šalčiui (nepalikti atvirai neapsaugotų), ciklai	F50	LST 1428.17:2016
Pavojingos medžiagos	NPD	

7. Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik gamintojui AB „Vilniaus GK-3“.

AB „Vilniaus Gelžbetoninių konstrukcijų gamykla Nr.3

Direktorius

V. Zuravliovas

2021m. kovo mėn. 01 d.



