



## Eksploatacinių savybių deklaracija Nr.827

1. Produktas: telefono tinklo šuliniai .
2. Tipas: KKS-2-10, KKS-3-10, KKS-4-10 .
3. Techninė specifikacija: standartas IOST 274832-13:2004.
4. Produkto naudojimo paskirtis: naudojami neagresyviuose gruntuose požeminėms komunikacijoms.
5. Gamintojas: AB „Vilniaus Gelžbetoninių Konstruktijų Gamykla Nr.3, Šaltupio g. 11, Vilnius;  
Gamybos vieta: Šaltupio g. 11, Vilnius.
6. Įgaliotas atstovas: nėra.
7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 2+.
8. Sertifikavimo įstaiga UAB „Kiwa Inspecta“ įvertino produkto tipą pagal tipo bandymą, atliko pradinį gamyklos ir vidinės kontrolės tikrinimą. Taip pat vykdo nuolatinę vidinės gamybos kontrolės priežiūrą ir vertinimą pagal sistemą 2+ ir išdavė gamybos kontrolės atitikties sertifikatą Nr. 04-15-047.
9. Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas: nėra.
10. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

<b>Eksploatacinės charakteristikos</b>	<b>Deklaruojama vertė</b>	<b>Techninė specifikacija</b>
Gniuždomasis betono stipris $f_{ck}$ , N/mm <sup>2</sup>	15	LST EN 206:2013+A1:2017
Šalčio atsparumas, ciklai	F50	LST 1428.17:2016
Vandens nepralaidumas (klasė)	W 4	LST 1974 O priedas
Armatūros ribinis stipris tempiant, MPa	525 252	LST EN 10080:2006
Armatūros takumo riba tempiant, MPa	500 240	LST EN 10080:2006

11. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis STR 1.01.04:2015, atsakomybė už jos turinį tenka tik gamintojui AB „Vilniaus GKG – 3“ .

**AB „Vilniaus Gelžbetoninių Konstruktijų Gamykla Nr.3“**

**Techn. direktorius S. Oginskas**

**2021m. kovo mėn. 04 d.**

