

**Eksploatacinių savybių deklaracija  
Nr. 877**



**Gamintojas:**

**AB „Vilniaus Gelžbetoninių Konstrukcijų Gamykla Nr.3“, Šaltupio g. 11, Vilnius.  
Įm. Kodas 120090255  
Gamybos vieta: Šaltupio g. 11, Vilnius**

1. Produktas: tiesiniai konstrukcijų elementai LST EN 13225:2013.
2. Tipas: sija 20 SR 500-33; 20 SR 600-33; SG 52; SG 56; SG 60; SG 64; SG 73.
3. Produkto naudojimo paskirtis: naudojami pastatų konstrukcijoms ir kitiems civilinės statybos darbams, išskyrus tiltus.
4. Darnusis standartas LST EN 13225:2013.  
Notifikuota įstaiga UAB „Kiwa Inspecta“ Nr. 2268.
5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 2+.
6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

<b>Eksploatacinės charakteristikos</b>	<b>Deklaruojama vertė</b>	<b>Techninė specifikacija</b>
Betono gniuždomasis stipris $f_{ck}$ , MPa	37	LST EN 206:2013+A1:2017
Armatūros ribinis stipris tempiant, MPa	525 252	LST EN 10080:2006
Armatūros takumo riba tempiant, MPa	500 240	LST EN 10080:2006

Pastaba: apie geometrinius duomenis, detalizavimą, atsparumą ugniai, ilgalaikiškumą žiūrėti komplekse Nr. 5305 ir AB „Vilniaus GKG-3“ darbo brėžiniuose.

7. Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr.305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik gamintojui AB „Vilniaus GKG – 3“.

**AB „Vilniaus Gelžbetoninių Konstrukcijų Gamykla Nr.3“  
Techn. direktorius S. Oginskas  
2021m. balandžio mėn. 16 d.**

